

寒勁秋

手指（醫生產婆看護婦等。往往見之。其周圍頗異常浸潤。）  
軀幹及四肢。硬結形圓或腰圓。中央之皮膚剝脫。）

己。梅毒疹

梅毒既蔓延全身。遂發於肌表而爲疹。故梅毒疹爲全身梅毒之確徵。亦即第二期梅毒之主要症狀也。梅毒疹（卽俗呼爲楊梅瘡者）是。數年之間。出沒隱現。爲病者困苦。其形不一。有斑性梅毒疹。邱疹性梅毒疹。平扁濕疣。膿疱梅毒疹。皮膚糠皮腫之別。凡梅毒疹。色皆深褐。初尚稍淡。經久愈濃。其在下肢者。且微帶青色。疹之排列。圈狀爲多。左右兩側。往往相稱。發生最多之部位。莫如前額。頸項。髮際眼鼻耳口及肛門之周圍手掌。手腕關節之屈曲面。

之本年一醫聖丹  
微帳開幸門九有。的之最售此症。年之。醫聖丹  
館頗開為樂者。而難讀者各。地是第本意。何外殊治名方  
徵謀家推來。雖驗凡藥以於有繼。見愈奇味。  
也起進方館。本製試如。各埠代于確凝綿然之效數科効中氣  
新。人便之大願。驗方如。各埠代于確凝綿然之效數科効中氣

吐血之症 藥到病除 凡患吐血之症 無論新久 遠近 治法不一 若不早治 必致危險 甚至反胃 吐血 等症 本堂主人 深知此理 特選名貴藥材 精心調製 此藥 功效如神 凡患吐血之症 服之立見奇效 誠濟世之良藥也 每盒五角 每打五元

服法 每服三錢 淡開湯送下

價目 每盒五角 每打五元

發明者 孟河費世雄

藥特選下 是公濟世以來 凡患吐血之症 服之立見奇效 誠濟世之良藥也 每盒五角 每打五元

北京王鶴仁謹識

北京王槐仁謹識

● 七 醫

醫士

## 例 診

(乙)門診一元 貧病減半  
(丙)出診四元 路遠追加  
(丁)膏丸方四元 次日取件  
(戊)急病隨請隨到

四出時午至門  
條時餘：四下時餘

上海雲路樂第弄一

三九四三六語

掛號處啓

鈔儀署

期四五一第

(日三十月一十年八十國民)  
▲ 分一洋售份每 ▲

館址上海三馬路雲南路南口

每五個年內國代  
三二本外現  
定

每格  
方寸  
排於  
如嵌  
定期

全張在律粟值 共五新聞

打破醫生診脈不問  
病之輕重

本 期 要 目

病之體質  
性的衛生  
續銀海新編  
喉症之研究  
小藥囊  
遺精治療法

醫士楊志一著

吐血與肺癆

未病者讀之  
可知預防之法  
已病者讀之  
可謀挽救之策  
疑似者讀之  
可以煥然冰釋  
醫學家讀之  
可知治療正軌

故本書出版以來。風行遐邇。以其書中語語精切。有益實用也。

每冊實洋兩角

郵票代現通用

上海三馬路  
雲南路李福報館發行

打醫生診脉不問病之陋習 幸福社社主劉雲

世間病情。離奇變幻。千頭萬緒。醫能診脈者。其把握固由於學術精熟。而遇診之方法。又極之於望聞問切也。醫家乃以此而臨診世人。世人亦知醫家以此而臨診。以望者看其形色。察其虛實。聞者聽其聲音。辨其邪正。問者詢其情狀。知其寒熱。切者診其脈息。審其表裏。四診均爲必要。缺一不可。尤其是醫學家刻切於問之優。其意義以臨診必先問致病之因與現狀。而後參之以脈。則病情畢得。不致混淆。何世之一般庸醫者流。往往與人診病。自炫其能。只診其脈。遂不問病。卽確者有所詢問。亦不耐煩。反嘲病者。自稱脈神。無假於問。亦有無知之病者。竟稍不問者爲高明。皆周詢者爲無術。獨不問脈病原有不合。倉卒一診。安能盡中病情。故錢氏云。脈者氣血之徵兆也。病能萬殊。盡欲以三指測其變化。非天下之至巧者。孰能與於斯。旨哉此言。彼輩偶遇如內經所謂陽證見陰脈者。陰證見陽脈之病。其假逆從。混淆混用。豈不大錯而特錯耶。內經微四失論云。診病不問其始。憂患飲食之失節。起居之過度。或傷於毒。不先言此。卒持寸口。何病能中。妄言作名爲藏所窮。謂世之診病而不問病者。三復此篇。糾正其錯誤點。爲人民造福焉。

辛卯三月

六二七



續銀海新編

人參補胃湯。人參補胃甚佳。  
甘、芍柏糖炒應時煎。本方加  
升莖名益氣聰明。治陰弱不  
配陽病。

補中益氣湯。高風俗就是  
旨。參芪當歸益氣湯。升麻柴  
胡焦白朮。陳皮炙甘草內煎。  
轉光九。肝虛者亦青黃。  
轉光九用二地黃。川芎茯苓淮  
山藥。蔓荊菊花糊辛防。

2 暴盲之症

暴盲似真最難曉。葛地無光猶  
隔布。莫道鬼神來作孽。陰陽  
兩格與神離。

狀如好眼。平素別無他症。  
倏然盲而不見也。其故  
有三。曰陰孤。曰陽寡。  
曰神離。

加味逍遙散。暴盲昏明逍遙  
散。當歸芍藥茯苓牡丹。梔子柴  
胡甘脾丸。須透飛光走運。  
柴胡參朮湯。怒傷陰陽忽暴  
目。柴胡參朮炙甘草。歸身地  
芍加青皮。服下三劑諸無妨。  
獨參湯。治元氣離脫未充

幸福社社員王壽喬

**口治療**  
喉痺等則宜辛涼清解並用。喉  
蛾則宜純用甘涼清裏。白喉則  
宜純用甘寒滋陰。喉痧則宜辛  
散透肌。終以甘寒養陰。凡屬  
喉證。均須看脈陰字。即若辛  
散。乃平涼表散。非辛溫發表。

。裏證亦不可早用。防邪內退  
。其內伏內服外治諸方。均當  
以此為原則。

**以結論**  
總之溫疹之時。辨證處方。神  
而明之。在乎其人。在上焦者  
如霧。橫而閉之。在中焦者如  
瀉。拂而宣之。在下焦者如  
。扶而導之。治得其法。救捷  
桴鼓。否則為害難言。誠云。  
走屬有咽喉。人之生命。咽喉  
之所。其重要為何如耶。醫操生  
殺之權。當此燥氣之秋。此證  
現正流行。應宜注意及此（完）

途健婦指痛疾婦解  
徑康女遇苦病女決

法	種	各	有	內	善	本
久帶靈效法	血崩急救法	肝氣自療法	根本美容法	實驗斑斑法	簡明辨症法	節明辨症法
不藥治病法	產後祛瘀法	風乳神效法	臨產預知法	辨別胎孕法	求孕得胎法	求孕得胎法
避孕簡便法	產後退腫法	經閉通經法	鮮水勝色法	痛經立止法	經漏自療法	經漏自療法
產後救急法	立下胎友法	乾血癆治法	背包治法	生髮生治法	微生急救法	微生急救法
陰虛治療法	臨產急救法	偏產急救法	一厚	大	洋裝	全書
四角	祇收	特價	南	路	雲	三馬
發行	報館	幸福	路	雲	三馬	上海

遺精病治療法  
(六) 林登兆

**○瘍科驗方十則**  
(劉紀雲)

便傷而部。眉額不分。瘰癧肉  
活大龍眼一條，上白醋拌勻，  
立時化水，用雞毛搽。  
服方謹心散，  
老頭風，多年未愈。  
活鴨頭。取貼貼兩太陽穴，  
高年脫肛。  
方八一個，豆油磨汁搽，蟬  
衣紙未乾拍。  
枯樹石灰一錢，紅升一分，  
核價鹿膠。皆同堆羅。  
熱地。烏梅。陰陽瓦上結脆  
、便未。  
前除疳積燬爛。  
熬爛燬灰。野雞蛋壳。土牆  
露白螺殼。西牛黃。合官  
方銀粉熬少許，  
海苔海貝殼。

均能聞其不合法處。如以化學亦能證明。如怒則食滯。致血滯  
變酸。津液不暢。若怒之甚。心機停頓。竟有心停不能再動者  
。過於用心之人。血聚於腦。頭熱熱。足寒冷。此皆以心致氣  
之明證也。昔瑞典名醫。查吾人思念有試。以擾身隨之。五臟  
膈無不即改。其則俱嘗。亂則俱亂。有以改。擾身隨之。如父母  
經反覆之事。其思未生以前。已受此感動。及至生子亦無日不  
在提懼之中。其心臟則壓縮不長。身即隨之修弱。此即思念  
身體相關之明證也。

曾文正公云。凡沉疴在身。而人力可以爲主持者。約有二端  
。一曰以志帥氣。一曰靜以制動。人之疲愠不振。由於氣弱。而  
志之強者氣亦爲之稍變。如貪早睡。則強起以興之。無聊賴  
則端坐以驚之。此志帥氣之說也。久病虛壯。則時時有一死生  
之見。惶遽於胸中。即強夢亦不甚安恬。須將生前之名。身家  
之事。與一切妄念剷除盡盡。自然有一種淡恬重味。而凝定  
餘。真陽自生。此以靜制動之法也。而吾人下手用功時。誠恐  
陸原靜先生云。覺此心無時清靜。愈求靜而愈不靜。蓋心之  
體無時不念。唯不正之念。一覺即消。使所念均合於理。斯則  
吾心之本體畢露。

(未完)

（研究眞理）  
歡迎辨駁

〔沈方〕蛇床子。狼毒。鵝風草。威靈仙。拍鬆馬勃末。煎水洗之。

舌咽出血不止。

烏賊骨。蒲黃炭。飛殭屍砂。研末敷。外服涼血地黃湯。

○治湯火燙傷神效方

（沈仲圭）

凡被湯火發傷。遍身潰爛疼痛。命在須臾者。用荆芥防風黃芩各二錢。生大黃（後下）生甘草各二錢。黃耆當歸茯苓各六錢。外用黃連黃芩黃柏黃耆薄荷各五錢。飛殭砂一兩五錢。共研細末。以香滑猪油各半調勻搽患處。不數日疥癩自全。無傷處亦完好如初。

○答陸淵雷先生（沈仲圭）

（二）先生又引華佗別傳「有婦人長病經年。世間寒熱注病者也。多十一月。陀令坐石槽中。且用寒水浣灌。云當滿百。灌七八灌。戰戰而死。灌者懼。欲止。陀令滿數。至將八十灌。熱氣乃蒸出碧澀。高二三尺。滿灌。陀乃燃火。溫床厚覆。良久乃治出。着粉汗纔便愈。」節。新定冷寒保治寒病之法。圭按傳中敘婦人病狀。僅云「熱注。是寒是熱」。敢武斷。惟果屬寒者。則以久病之軀。寒之。淋以百灌。水。恐體弱無力抵水。而飛灌以弊矣。若如南史所載徐嗣治房伯玉因服金石而伏熱一案相似。外假寒而內真熱。以冷水激之。使熱達而愈也。（宋志）